

GBF-01/25.02.2013/REV 03

SCHEMA DI SICUREZZA AUS 32

1. IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE e FORNITORE

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale	AUS 32 (%32,5 (m/m) soluzione di urea)
Numero CAS	57-13-6
Sinonimi	Diammide carbonile
Formula molecolare	H2N-CO-NH2
Formula strutturale	H4N O-C=N

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Reagente per la riduzione delle emissioni di NOx.

1.3. Dettagli del fornitore

Nome della società: AMC Mühendislik ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.
Indirizzo: Karadenizliler Mah. Fakülte Cad. Kahraman Sok No:13 Başiskele/KOCAELİ
Telefono: 0262 349 20 24
E-Mail: kalite@blueforce.com.tr

1.4. Numero telefonico di emergenza

Consulenza aziendale: 0262 349 20 24
Pronto Soccorso Emergenza: 112
Centro nazionale di consulenza sui veleni (UZEM): 114

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Non classificato.

2.2. Elementi dell'etichetta

Avvertenza: Non classificato.
Indicazioni di pericolo: Non classificato.
Consigli di prudenza: Non classificato.

2.3. Altri pericoli

3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Questo prodotto non contiene ingredienti pericolosi pari o superiori ai limiti regolamentati.



AMC Mühendislik ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karadenizliler Mah. Fakülte Cad. Kahraman Sok.No:13 Basiskele/ KOCAELİ
+90 (262) 349 20 24
info@blueforce.com.tr
blueforce.com.tr



6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Se per la gestione della fuoriuscita sono necessari indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni in 'Per personale non di emergenza'.

6.1.1. Per personale non di emergenza

Non deve essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza una formazione adeguata.

Evacuare le aree circostanti. Impedire l'accesso al personale non necessario e non protetto.

Non toccare o camminare attraverso il materiale versato. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.

I pavimenti possono essere scivolosi; prestare attenzione per evitare di cadere.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità competenti se il prodotto ha causato inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, suolo o aria).

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Arrestare la perdita se possibile senza rischi. Assorbire con vermiculite, sabbia o terra asciutta e riporre in contenitori. Evitare che la fuoriuscita o il deflusso entri in scarichi, fogne o corsi d'acqua.

6.4. Altre informazioni

6.5. Riferimenti ad altre sezioni

Vedere la Sezione 1 per le informazioni sui contatti di emergenza.

Vedere la Sezione 5 per le misure antincendio,

Vedere la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale appropriati.

Vedere la Sezione 12 per le precauzioni ambientali.

Vedere la Sezione 13 per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti.

7. MOVIMENTAZIONE e STOCCAGGIO

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura

Mangiare, bere e fumare dovrebbe essere proibito nelle aree in cui questo materiale viene manipolato, immagazzinato e lavorato.

Lavare accuratamente dopo la manipolazione.

Rimuovere gli indumenti contaminati e l'equipaggiamento protettivo prima di entrare nelle aree di ristoro.

Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure igieniche.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in conformità con le normative locali. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande.

Tenere il contenitore ben chiuso e sigillato fino al momento dell'uso. Conservare e utilizzare solo in apparecchiature/contenitori progettati per l'uso con questo prodotto.

I contenitori che sono stati aperti devono essere accuratamente sigillati e mantenuti in posizione verticale per evitare perdite.

Non conservare in contenitori privi di etichetta. Utilizzare un contenimento appropriato per evitare la contaminazione ambientale.



AMC Mühendislik ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

© Karadenizliler Mah. Fakülte Cad. Kahraman Sok.No:13 Basiskele/ KOCAELİ

☎ +90 (262) 349 20 24

✉ info@blueforce.com.tr

🌐 blueforce.com.tr



